

Науково-дослідне товариство «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі «Посівний комплекс», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Вінницький національний аграрний університет, Науково-дослідне господарство «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету

Код ЄДРПОУ 38445401

Юридична адреса: 23227, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Агрономічне, вул. Прифермська, буд.3

Фактична адреса: 23227, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Агрономічне, вул. Прифермська, буд.3

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Посівний комплекс»

1. Причипний бункер Maestro DV Solo (або еквівалент).
2. Навісна «зернова» шина 6 TD CoulterBar (або еквівалент).
3. Навісна «просапна» шина Maestro 12 DV (або еквівалент).

- код національного класифікатора України ДК 021:2015 – 16130000-5: Сівалки, саджалки та машини для пересаджування

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-03-06-012923-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 9 790 000,00 грн. з ПДВ.

Обґрунтування необхідності закупівлі:

Науково-дослідне господарство «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету є структурним підрозділом, який займається впровадженням новітніх агротехнологій, дослідженням ефективних методів обробки ґрунту, вирощуванням високоякісного насіння та практичною підготовкою студентів і аспірантів.

Закупівля сільськогосподарської техніки здійснюється з метою підвищення ефективності посівних робіт, оптимізації використання ресурсів та впровадження сучасних технологій.

1. Причипний бункер Maestro DV Solo (або еквівалент)

- Використовується для зберігання та подачі насіння й добрив під час посіву.
- Забезпечує рівномірний розподіл матеріалів, що підвищує якість посіву.
- Підвищує продуктивність польових робіт, зменшуючи простой через часті завантаження.
- Місткість бункера дозволяє ефективно працювати на великих площах, що є критично важливим для наукових експериментів та виробничих завдань господарства.

2. Навісна «зернова» шина 6 TD CoulterBar (або еквівалент)

- Забезпечує точний та рівномірний висів зернових культур.
- Висока точність висіву сприяє оптимальному розміщенню насіння, що покращує врожайність.
- Взаємодія з бункером дозволяє одночасно проводити посів та внесення добрив, знижуючи витрати пального та часу.
- Підходить для роботи в різних умовах, включаючи мінімальний і традиційний обробіток ґрунту.

3. Навісна «просапна» шина Maestro 12 DV (або еквівалент)

- Призначена для точного висіву просапних культур (кукурудза, соняшник, соя).
- Висока точність розкладки насіння дозволяє досягати рівномірного сходження.
- Система тиску на сошники забезпечує якісне загортання насіння незалежно від типу ґрунту.
- Агрегується з причіпним бункером для автоматизованого підживлення добривами.

Розмір бюджетного призначення розраховувався виходячи із забезпечення в планових обсягах кошторису можливості здійснення відповідних видатків на предмет закупівлі з бюджету протягом бюджетного періоду.

Основні технічні характеристики:

№ П/П	НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРУ	ОДИНИЦЯ ВИМІРУ	КІЛЬКІСТЬ
1.	Причіпний бункер Maestro DV Solo (або еквівалент)	одиниця	1
Рік виробництва		2025	
ХАРАКТЕРИСТИКА		ПОКАЗНИК	
Об'єм двосекційного бункера, (л)		3 500	
Кількість секцій бункера (розподілення, %)		2 (60/40)	
Розмір завантажувального люка, (мм)		0,60 x 0,90 кожен	
Система для внесення мікрогранул		Так	
Зчіпка з трактором		Кільце ø42мм	
Задня чотирьох точкова навіска		Так	
Прямий привід гідравлічних функцій від розподільника трактора		Так	
Спарені колеса бункера		Так (270/95 R32)	
Строк поставки		до 02.04.2025	
Місце поставки		23227, с. Агрономічне, Вінницький район, Вінницька область, вул. Прифермська, буд.3	

№ П/П	НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРУ	ОДИНИЦЯ ВИМІРУ	КІЛЬКІСТЬ
2.	Навісна «зернова» шина 6 TD CoulterBar (або еквівалент)	одиниця	1
Рік виробництва		2025	
ХАРАКТЕРИСТИКА		ПОКАЗНИК	
Робоча ширина, м		6,0	
Тип сошника		Дводисковий (TurboDisc)	
Міжрядковий інтервал, см		15,0	
Тиск сошників на ґрунт (кг)		5-120	
Відстань між рядами (см)		15	
Каток RollFlex		Так	
Долотоподібні слідорозпущувачі колії трактора		Так	
Сенсори проходження насіння та добрив		Так	
Строк поставки		до 02.04.2025	
Місце поставки		23227, с. Агрономічне, Вінницький район, Вінницька область, вул. Прифермська, буд.3	

№ П/П	НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРУ	ОДИНИЦЯ ВИМІРУ	КІЛЬКІСТЬ
3.	Навісна «просапна» шина Maestro 12 DV (або еквівалент)	одиниця	1
Рік виробництва		2025	
ХАРАКТЕРИСТИКА		ПОКАЗНИК	
Кількість висіваючих секцій, шт		12/8	
Міжряддя, см		45/70	
Однодисковий сошник для внесення добрив		Так	
Зірочки-очисники рядів		Так	
Колеса контролю глибини закритого типу		Так	
Гумові прикочуючі колеса		Так	
Аплікатори для внесення мікрогранул в зону рядка		Так	
Система автоматичного довантаження секцій AutoForce		Так	
Комплект для переобладнання сівалки з 12 на 8 рядів		Так	
Дозуючі диски для кукурудзи		Так (ø 4,0;4,5;5,0мм)	
Дозуючі диски для соняшнику		Так (ø 2,5;3,0;3,5мм)	
Дозуючі диски для цукрового буряку		Так (ø 2,2мм)	
Дозуючі диски для ріпаку		Так (ø 1,2мм)	
Строк поставки		до 15.08.2025	
Місце поставки		23227, с. Агрономічне, Вінницький район, Вінницька область, вул. Прифермська, буд.3	